

# Anleitung Stammbaum Anverwandte

Liebe Anverwandte,

beim Erstellen dieser Anleitung sind mehr Seiten zusammen gekommen als ich gedacht habe Sie müssen nicht gleich alle beschriebenen Programmteile beherrschen, um mit webtrees arbeiten zu können! Betrachten Sie dieses Dokument als Nachschlagewerk.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit webtrees!

Viele Grüße

Klemens

## Inhaltsverzeichnis

1. Deckblatt/Willkommensschreiben
2. Inhaltsverzeichnis
3. [Erste Schritte: Startseite \(für Gäste\)](#)
4. [Erste Schritte: Benutzerantrag](#)
5. [Erste Schritte: Allgemeines](#)
6. [Startseite: obere Menüleiste](#)
7. [Menüpunkt: \*\*Mein webtrees\*\*](#)
8. [Menüpunkt: \*\*Mein webtrees – Mein Konto\*\*](#)
9. [Menüpunkt: \*\*Mein webtrees – Mein Stammbaum\*\*](#)
10. [Menüpunkt: \*\*Mein webtrees – Mein Datenblatt\*\*](#)
11. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Datenblatt-Kopf \(1\)\*\*](#)
12. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Datenblatt-Kopf \(2\)\*\*](#)
13. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(1a = Fakten und Ereignisse\)\*\*](#)
14. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(1b = Fakten und Ereignisse\)\*\*](#)
15. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(1c = Fakten und Ereignisse\)\*\*](#)
16. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(1d = Fakten und Ereignisse\)\*\*](#)
17. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(1e = Fakten und Ereignisse\)\*\*](#)
18. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(2 = Familien\)\*\*](#)
19. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(3a = Quellen\)\*\*](#)
20. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(3b = Quellen\)\*\*](#)
21. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(3c = Quellen\)\*\*](#)
22. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(4a = Anmerkungen\)\*\*](#)
23. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(4b = Anmerkungen\)\*\*](#)
24. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(5a = Multimedia\)\*\*](#)
25. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(5b = Multimedia\)\*\*](#)
26. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(5c = Multimedia\)\*\*](#)
27. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(6 = Geschichten\)\*\*](#)
28. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(7 = Interaktives Baumdiagramm\)\*\*](#)
29. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Reiterleiste \(8 = Google Maps\)\*\*](#)
30. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Familienlotse \(1\)\*\*](#)
31. [Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: \*\*Familienlotse \(2\)\*\*](#)
32. [Menüpunkt: \*\*Diagramme\*\*](#)
33. [Menüpunkt: \*\*Listen\*\*](#)
34. [Menüpunkt: \*\*Kalender\*\*](#)
35. [Menüpunkt: \*\*Berichte\*\*](#)
36. [Menüpunkt: \*\*Suche\*\*](#)
37. [Menüpunkt: \*\*Geschichten\*\*](#)
38. [Eingabe von einem \*\*Datum\*\*](#)
39. [Eingabe von einem \*\*Uhrzeit\*\*](#)
40. [Eingabe von \*\*Ortsangaben \(1\)\*\*](#)
41. [Eingabe von \*\*Ortsangaben \(2\)\*\*](#)
42. [Eingabe von \*\*Bemerkungen\*\*](#)
43. [Eingabe von \*\*Religionen\*\*](#)
44. [Suche von \*\*Ortsangaben\*\*](#)
45. [Sonstiges: \*\*ID-Nummern \(1 = Personen-ID & Familien-ID\)\*\*](#)
46. [Sonstiges: \*\*ID-Nummern \(2 = Quellen-ID & Archiv-ID\)\*\*](#)
47. [Sonstiges: \*\*ID-Nummern \(3 = Medien-ID\)\*\*](#)
48. [Sonstiges: \*\*ID-Nummern \(4 = Bemerkungen-ID\)\*\*](#)
49. [Sonstiges: \*\*Erklärungen/Abkürzungen\*\*](#)
50. [Annex: \*\*Internetadressen\*\*](#)
51. [Software: \*\*Webtrees\*\*](#)

## Erste Schritte: Startseite (für Gäste)

The screenshot shows the Webtrees homepage with several key elements highlighted by red boxes and arrows:

- 1.** Points to the 'Statistiken' (Statistics) section on the left, which includes a table of site statistics.
- 2.** Points to the top navigation bar containing icons for 'Startseite', 'Diagramme', 'Listen', 'Kalender', 'Berichte', 'Suche', and 'Häufige Fragen'.
- 3.** Points to the 'Benutzer Antrag' (User Request) button in the top right navigation area.
- 4.** Points to the login form fields for 'Benutzername' (Username) and 'Kennwort' (Password).
- 5.** Points to the 'Anmeldung' (Login) button below the password field.

**Statistiken**  
 Alle Anverwandte herzlich willkommen!

Personen	43.465	Frühestes Geburtsdatum	1088	<b>Urahn to Broke</b> Geburt um 1088 Visbeck, Bad Iburg, Niedersachsen, DEU
männliche	22.037 50,7%	Letztes Geburtsdatum	2012	Details sind vertraulich und dürfen deshalb nicht gezeigt werden.
weibliche	20.941 47,9%	Frühestes Sterbedatum	1212	<b>Jutta Von Thüringen</b> Geburt 1160 Tod 2. April 1212 (altw 52)
Anzahl Nachnamen	8.219	Letztes Sterbedatum	2012	<b>Istvan Fray</b> Tod 29. Januar 2012 München, Bayern, DEU
Familien	16.438	Person, die am längsten lebte	114	<b>Arnold Huster</b> Geburt 13. März 1809 01:25 9.4 Herzebrock-Clarholz, Nordrhein-Westfalen, DEU Tod 3. Mai 1923 (altw 114) St. Laurentius, Herzebrock-Clarholz, Nordrhein-Westfalen, DEU
Quellen	212	Durchschnittsalter beim Tod	58	männliche: 58 weibliche: 58
Medienobjekte	988	Familie mit den meisten Kindern	15	Details sind vertraulich und dürfen deshalb nicht gezeigt werden.
Archive	1	Durchschnittszahl von Kindern pro Familie	1,79	
Anzahl Ereignisse	62.374			
Anzahl Benutzer	43			

**Neuigkeiten**  
 16. Juni 2012 - 23:39:34  
 Hannover den, 13.04.2012  
 Hiermit möchte ich mich bei Peter Oehmen aus Lengerich und Franziskus Berzdorf bedanken, die dem Stammbaum Anverwandte einige ihrer erarbeiteten Ahnendaten zur Verwendung überlassen haben.  
 Es betrifft folgende Familien:  
 Meyer zu Driehausen  
 Wilker zu Felsen  
 Varwig zu Störpe

**100 häufigsten Nachnamen**

Nachname	Personen
N.N.	423
Kemna	394
Brockmeyer	273
...	...

Dies ist die Startseite. Sie wird vom Verwalter/Admin gestaltet. Wenn Sie Erweiterungs- oder Verbesserungsvorschläge haben, schreiben Sie dem Verwalter/Admin Ihre Wünsche.

1. Die Startseite hat verschiedene Statistiken und Infos über den Stammbaum Anverwandte.
2. Gäste haben hier die Möglichkeit sich Information über nicht mehr lebende Personen anzuschauen.
3. Hier hat man die Möglichkeit, einen Antrag als neuer Benutzer zu stellen ([Beschreibung](#) [klicke hier](#)) [Link zum Antrag](#)
4. Anmeldung für schon registrierten Nutzer
5. Sollte man sein Kennwort vergessen haben, bekommt man hier über seine Email ein neues Kennwort.

## Erste Schritte: Benutzerantrag

### Benutzer Antrag

#### Bitte beachten Sie:

Indem Sie dieses ausgefüllte Formular einsenden, bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den folgenden Bedingungen:

- daß Sie immer Informationen über lebende Personen, die in dieser Datenbank vorkommen, vertraulich halten;
- und daß Sie in der unten stehenden Textbox Ihre Verwandtschaft zu Personen in dieser Datenbank erklären oder uns Informationen über Personen, die in dieser Datenbank vorkommen sollten aber dort fehlen, mitteilen.

Alle Felder müssen ausgefüllt werden.

Vollständiger Name	<input type="text" value="Vorname Zuname / surname first name"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="xxxxxxx@xxxxxx.de"/>
Gewünschter Benutzername	<input type="text" value="xxxxxxx"/>
Gewünschtes Kennwort	<input type="password" value="••••••••"/>
Kennwort bestätigen	<input type="password" value="••••••••"/>
Sprache	<input type="text" value="Deutsch"/>
Bemerkungen	<input type="text" value="Bruder von Hans Test geb. 12.02.1945"/> <input type="text" value="Brother of Hans test b. 12.02.1945"/>

### Achtung Sicherheit:

Nachdem Sie den Antrag gestellt haben, bekommen Sie eine Email auf Ihre eingetragene Emailadresse. In dieser Email ist ein Link mit einem Verifizierungscode, den Sie aufrufen müssen. Durch diesen Aufruf bestätigen Sie auf der Stammbaumseite, dass Sie auch der Antragsteller sind. Der Admin kann erst hiernach eine Aktivierung vornehmen.

Alle Felder müssen ausgefüllt sein.

Finden Sie die Email mit dem Verifizierungscode nicht in Ihrem normalen Email-Postfach, schauen Sie bitte in Ihren Spam.

### Hallo test user ... Danke für Ihren Antrag.

Ihnen wird nun eine Bestätigungsmail an die Adresse **xx@miehe.de** geschickt. Sie müssen den in der Mail enthaltenen Anweisungen folgen, um Ihren Benutzernamen zu aktivieren. Falls Sie innerhalb von 7 Tagen nicht reagieren, wird Ihr Antrag automatisch abgewiesen. Sie müssen dann erneut antragen.






Wenn Sie den Anweisungen in der Bestätigungsmail gefolgt sind, muss der Verwalter Ihren Benutzernamen noch freischalten, bevor Sie ihn benutzen können.

Um sich auf dieser Webseite anzumelden, benötigen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort.

## Erste Schritte: Allgemeines

1. Die Person wurde bearbeitet. Die Änderungen müssen durch einen Moderator geprüft werden.

2.

 Beruf	Maurer
 Beruf	Schumachermeister u. Bürger
  	



Der Verwalter hat Ihr Konto nach Ihren Angaben erweitert. Er hat in diesem Zusammenhang auch Ihre Zugriffsrechte eingestellt.

Wie viele Personen Sie sehen dürfen, stellt der Verwalter ein. Sind noch keine Daten von Ihnen eingetragen, wird die Anzahl der Verwandtschaft, die Sie sehen dürfen, sehr klein sein.

Nach der Aktivierung bekommen Sie die Berechtigung als Bearbeiter. In dieser Rolle dürfen Sie lebende Personen sehen, Personen hinzufügen, Daten ändern und löschen.

1. Die ersten Arbeiten, die Sie vornehmen, werden vom Verwalter/Admin geprüft und freigegeben.

2. Bis zur Freigabe wird ein Neueintrag mit einem blauen Rand dargestellt und der alte Eintrag mit rotem Rand.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie den Verwalter an oder schreiben ihm eine Email.

3. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Verwalter/Admin sich bei dem Hilfesuchenden mit dem TeamViewer Programm übers Internet auf Ihren Bildschirm schaltet. Das Programm TeamViewer ist für den Privatgebrauch kostenlos.


<http://www.teamviewer.com/de/>

## Startseite: obere Menüleiste




1. Hier geht es immer zurück auf die Startseite.
2. Infos über die Inhalte/Funktionen hinter diesem Button finden Sie in dem Kapitel [Menüpunkt: Mein webtrees \(hier klicken\)](#).
3. Siehe Kapitel [Menüpunkt: Diagramme \(hier klicken\)](#)
4. Siehe Kapitel [Menüpunkt: Listen \(hier klicken\)](#)
5. Siehe Kapitel [Menüpunkt: Kalender \(hier klicken\)](#)
6. Siehe Kapitel [Menüpunkt: Berichte \(hier klicken\)](#)
7. Siehe Kapitel [Menüpunkt: Suche \(hier klicken\)](#)
8. Siehe Kapitel [Menüpunkt: Geschichten \(hier klicken\)](#)
9. Im Menü *Häufige Fragen* (FAQ) findet man immer die neueste Ausgabe dieser Anleitung und weitere Infos zum Stammbaum.

## Menüpunkt: Mein webtrees



**Blöcke auf der Seite ändern**




Unter dem Button Mein Webtrees finden Sie folgende Unterseiten:  
Mein webtrees | Mein Konto | Mein Stammbaum | Mein Datenblatt

### Mein webtrees

Nach jeder Anmeldung werden Sie auf Ihre Seite **Mein webtrees** geführt. Alternativ kommen Sie über einen Klick auf *Mein webtrees* in der oberen Menüleiste auf diese Seite. Diese Seite ist nach der ersten Anmeldung noch leer.

Sie können aber diese Seite über *Blöcke auf der Seite ändern* und so nach Ihren Wünschen gestalten.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Konto



Mein Konto	
Benutzername	<input type="text" value="testuser"/>
Vollständiger Name	<input type="text" value="test user"/>
1. Personendatensatz	"Matthias" Christian Wißmann Geburt 4. Mai 1807 ♂ 37 q 32 Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU Tod 22. Januar 1890 (Alter 82) Gerden, Melle, Niedersachsen, DEU
voreingestellte Startperson	I40965 "Matthias" Christian Wißmann Geburt 4. Mai 1807 ♂ 37 q 32 Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU Tod 22. Januar 1890 (Alter 82) Gerden, Melle, Niedersachsen, DEU
2. Kennwort	<input type="password"/> Kennwort leer lassen, um das aktuelle Kennwort beizubehalten.
Kennwort bestätigen	<input type="password"/>
Sprache	Deutsch
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="xx@miehe.de"/>
Theme	xenea
Bevorzugte Kontaktaufnahme	Interne Nachrichten-Funktion und E-Mail
Für andere Benutzer sichtbar, wenn angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	


### Mein Konto

Hier stehen die Daten die Sie bei der Anmeldung gemacht haben und die vom Verwalter/Admin erweitert wurden. Sie haben aber hier die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen.

1. Hier hat der Admin Sie eingetragen, oder die Person die Ihnen im Stammbaum am nächsten ist.
2. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kennwort zu ändern. Haben Sie das Kennwort vergessen, können Sie sich über die Startseite an Ihre Email Adresse ein neues zuschicken lassen.




## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Stammbaum



### Stammbaum von "Matthias" Christian Wißmann

Person	Generationen	Ansicht	Einzelheiten zeigen	
I40965	4	Querformat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Zeige"/>




### Mein Stammbaum

Hier können Sie Ihren Stammbaum aufrufen und sich den Familienverlauf anschauen. Datenänderungen sind hier nicht möglich.

1. Hier können Sie einstellen, wie der Stammbaum angezeigt werden soll.
2. Im Stammbaum selber können Sie ebenfalls weiter navigieren:
  - Gehen Sie mit der Maus auf das Lupen-Zeichen und Sie können sich weitere Daten dieser Person anschauen.
  - Unter dem Diagramm-Symbol können Sie verschiedene Diagrammtypen wählen.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt



**1.** **"Matthias" Christian Wißmann** ♂ 1807–1890 Alter: 82

**Name:** "Matthias" Christian Wißmann  
**Vorname:** "Matthias" Christian  
**Nachname:** Wißmann  
**Ehename:** "Matthias" Christian Elebrecht

**2.** **Fakten und Ereignisse** Familien Quellen Anmerkungen Multimedia Album Interaktives Baumdiagramm

Google Maps™

**3.** **Verwandten-Ereignisse**

	<b>Geburt</b>	4. Mai 1807 (Alter: 0:32) Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU
	<b>Taufe</b>	6. Mai 1807 (Alter: 2 Tage) Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU <b>Bemerkung:</b> Taufpaten: Christian Matthias Diekmann
	<b>kirchliche Ehe</b>	Anna Maria Theresia Blömyer - Familie zeigen 30. August 1842 (Alter: 35) Melle, Niedersachsen, DEU <b>Bemerkung:</b> Zeugen: Ferdinand Wißmann; Erich Sulstedde
	<b>Tod</b>	22. Januar 1890 (Alter: 82) Gerden, Melle, Niedersachsen, DEU
	<b>Religion</b>	röm. kath.

Neues Ereignis hinzufügen   Ehescheidung Beruf Geburt Religion Taufe Tod Volkszählung Wohnort

**4.** **Zusätzliche Information**

**Familien-Lotse**

Familie mit Eltern	
Vater	Matthias Christian Wißmann 1770–
Mutter	Clara Maria Degen 1775–
Schwester (Geburt)	Maria Elisabeth Wißmann 1800–1821
	"Matthias" Christian Wißmann 1807–1890
Bruder (Geburt)	Ferdinand Friedrich Wißmann 1815–
Schwester (Geburt)	Anna Maria Wißmann 1820–
Eigene Familie	
Ehefrau	Anna Maria Theresia Blömyer 1819–1897
Sohn (Geburt)	Christian Matthias Elebrecht 1844–1848
Sohn (Geburt)	Friedrich Wilhelm Elebrecht 1846–1849
Sohn	Heinrich Elebrecht

**Mein Datenblatt**

Unter dem *Bearbeiten*-Symbol können Sie folgende Änderungen und Erweiterungen vornehmen:

- Namen hinzufügen
- Geschlecht ändern
- Personen löschen
- zu Favoriten unter *Mein webtrees* ablegen

**1.** [Datenblatt-Kopf \(für Details klicke hier\)](#)

**2.** [Datenblatt-Reiterleiste \(klicke hier\)](#)



**3.** Datenblatt-Inhaltsanzeige: Hier sieht man den Inhalt, der in der Reiterliste ausgewählt wurde.

**4.** [Familienlotse: \(klicke hier\)](#)

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Datenblatt-Kopf (1)

1.

▲ "Matthias" Christian Wißmann ♂ 1807–1890 Alter: 92

Name: "Matthias" Christian Wißmann  




Vornamen: "Matthias" Christian

Nachname: Wißmann

Ehename: "Matthias" Christian Ellebrecht

2.

"Matthias" Christian Wißmann  
 Speichern

Typ	<input type="text"/>
Name	"Matthias" Christian /Wißmann/ 
Namens-Präfix	<input type="text"/>
Vornamen	"Matthias" Christian <input type="text"/>
Nachnamens-Präfix	<input type="text"/>
Nachname	Wißmann <input type="text"/>
Namens-Suffix	<input type="text"/>
Spitzname	<input type="text"/>
Auch bekannt als	<input type="text"/>
Ehename	"Matthias" Christian /Ellebrecht/ 
Nachname nach der Ehe	Ellebrecht
Ehename	
Nachname nach der Ehe	<input type="text"/>

1.

### Der Datenblatt-Kopf



Mit diesem *Lösch-Symbol* haben Sie die Möglichkeit den ganzen Inhalt des Feldes zu löschen.



Um den Namen zu bearbeiten, klicken Sie auf das *Stift-Symbol*.



2.

Nun können Sie die Informationen im Datenblatt bearbeiten. Weitere Details zur Eingabe finden Sie auf der nachfolgenden Seite ([hier](#) klicken).



Beim *Fragezeichen-Symbol* bekommen Sie Infos oder Hilfe bzgl. des danebenliegenden Feldes.



Wenn Sie auf das *Bearbeiten-Symbol* klicken, öffnet sich ein Drop-Down Menü. Hier bitte keine Änderungen vornehmen, Text wird aus den anderen Feldern übernommen.



Bei einer Heirat wird der Ehename im Feld *Nachname nach der Ehe* nicht automatisch übernommen/aktualisiert. Darum muss hier der neue Name eingetragen werden.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Datenblatt-Kopf (2)

**\*Matthias\* Christian Wißmann**  
 Speichern

Typ	<input type="text"/>	A
Name	Matthias* Christian /Wißmann/	B
Namens-Präfix	<input type="text"/>	C
Vornamen	"Matthias* Christian"	D
Nachnamens-Präfix	<input type="text"/>	E
Nachname	Wißmann	F
Namens-Suffix	<input type="text"/>	G
Spitzname	<input type="text"/>	H
Auch bekannt als	<input type="text"/>	I
Ehename	Matthias* Christian /Ellebrecht/	J
Nachname nach der Ehe	Ellebrecht	K
Ehename		L
Nachname nach der Ehe	<input type="text"/>	M

Neues Quellenzitat hinzufügen  
 Neue Bemerkung hinzufügen  
 Neue gemeinsame Notiz hinzufügen  
 Speichern

1.

- In den leeren Feldern haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Infos für die Person einzustellen.
- In diesen Feldern nichts eintragen, es werden die Daten aus den Feldern C-G übernommen.
- Tragen Sie im Feld *Vornamen* den oder die Vorname(n) ein. Rufnamen werden in Anführungsstriche gesetzt. Beispiel: "Rufname"
- Wenn Sie im Feld *Spitzname* einen Spitznamen einsetzen, darf im Feld *Vorname* kein Spitzname/Rufname in Anführungsstriche gesetzt sein.
- Hier keinen zweiten offiziellen Namen eintragen, bitte hierfür über das *Bearbeiten-Symbol* gehen (für weitere Details siehe vorhergehende Seite, [hier klicken](#)).
- Sollten Sie keinen Vornamen oder Nachnamen haben, schreiben Sie in die Felder *Vorname* bzw. *Nachname* bitte **N.N.**.
- Bei *Nachname nach der Ehe* den Ehenamen nur eintragen, wenn er vom *Nachnamen* abweicht (sehr wichtig).
- Für weitere Details siehe Anmerkungen ([hier klicken](#)).

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (1a = Fakten und Ereignisse)

[Fakten und Ereignisse](#)
[Familien](#)
[Quellen](#)
[Anmerkungen](#)
[Multimedia](#)
[Geschichten](#)
[Interaktives Baumdiagramm](#)
[Google Maps™](#)

Verwandten-Ereignisse		
1.	Geburt	4. Mai 1807 ♂ <sup>37</sup> ♀ <sup>32</sup> Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU
2.	Taufe	6. Mai 1807 (Alter 2 Tage) Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU <b>Bemerkung:</b> Taufpaten: Christian Matthias Diekmann
3.	kirchliche Ehe	Anna Maria Theresia Bißmeyer - Familie zeigen 30. August 1842 (Alter 35) Melle, Niedersachsen, DEU <b>Bemerkung:</b> Zeugen: Ferdinand Wißmann; Erich Sülfstedde
4.	Tod	22. Januar 1890 (Alter 82) Gerden, Melle, Niedersachsen, DEU
5.	Religion	röm. kath.
6.	Neues Ereignis hinzufügen	Adoption <input type="text"/> <input type="button" value="hinzufügen"/> <small>Beerdiigung Beruf Geburt Religion Taufe Tod Volkszählung Wohnort</small>

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt **Fakten und Ereignisse**.

1. Bei der Geburt war der Vater 37 Jahre alt ♂<sup>37</sup> und die Mutter 32 Jahre. ♀<sup>32</sup>
2. Am Tag der Taufe war die Person 2 Tage alt. (Alter 2 Tage)
3. Die Person ist am Tag der kirchlichen Ehe 35 Jahre gewesen. (Alter 35)
4. Die Person ist im Alter von 82 Jahren gestorben. (Alter 82)
5. Eine Religions-Abkürzungs-Erklärung finden Sie hier ([bitte klicken](#)).



Um Änderungen oder Erweiterungen bei den einzelnen Ereignissen vorzunehmen klicken Sie auf das *Stift-Symbol*.

6. Um bei einer Person ein weiteres Ereignis (Taufe, Auswanderung usw.) hinzuzufügen, suchen Sie im Drop-Down-Menü nach dem jeweiligen Ereignis und klicken anschließend auf den Button *hinzufügen*. Hierdurch öffnet sich ein neues Fenster. Details hierzu, [klicke hier](#). Ereignisse können auch mehrmals hinzugefügt werden (Beispiel: Wohnort).

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (1b = Fakten und Ereignisse)

[Fakten und Ereignisse](#)
[Familien](#)
[Quellen](#)
[Anmerkungen](#)
[Multimedia](#)
[Geschichten](#)
[Interaktives Baumdiagramm](#)
[Google Maps™](#)

Verwandten-Ereignisse

Geburt	4. Mai 1807 ♂ <sup>37</sup> ♀ <sup>32</sup> Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU
Taufe	6. Mai 1807 (Alter 2 Tage) Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU <b>Bemerkung:</b> Taufpaten: Christian Matthias Diekmann
kirchliche Ehe	Anna Maria Theresia Bißmeyer - Familie zeigen 30. August 1842 (Alter 35) Melle, Niedersachsen, DEU <b>Bemerkung:</b> Zeugen: Ferdinand Wißmann; Erich Süßstedde
Tod	22. Januar 1890 (Alter 82) Gerden, Melle, Niedersachsen, DEU
Religion	röm. kath.



1. Neues Ereignis hinzufügen 
 
Beerdigung Beruf Geburt Religion Taufe Tod Volkszählung Wohnort



2.
 Neues Quellenzitat hinzufügen 
 Ein neues Medienobjekt hinzufügen 
 Neue Bemerkung hinzufügen 
 Neue gemeinsame Notiz hinzufügen 
 Neue Beziehung hinzufügen 
 Beschränkung



1. Wenn man ein neues Ereignis hinzufügt oder ein schon vorhandenes Ereignis bearbeitet, öffnet sich ein neues Fenster.
2. Am Ende dieses Fensters gibt es zusätzliche Möglichkeiten, Informationen hinzuzufügen. Diese zusätzlichen Informationen werden hier immer einem bestimmten Ereignis zugefügt.



## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (1c = Fakten und Ereignisse)



Fakten und Ereignisse Familien Quellen Anmerkungen Multimedia Geschichten Interaktives Baumdiagramm Google Maps™



1.  Neues Quellenzitat hinzufügen 

2.  Ein neues Medienobjekt hinzufügen 

 Neue Bemerkung hinzufügen 


 Neue gemeinsame Notiz hinzufügen 


 Neue Beziehung hinzufügen 

 Beschränkung 

Speichern


1. Hier fügt man seinem Ereignis ein **Quellenzitat** hinzu.


 Diese Quelle kann schon vorhanden sein (Einfügen über die Quellen-ID (siehe auch Punkt 1 und 2 auf Seite [3a = Quellen \(hier klicken\)](#))).

 Andernfalls muss die Quelle neu eingegeben werden (siehe auch Punkt 3 auf [3a = Quellen \(hier klicken\)](#)).

Siehe auch [3a = Quellen \(bitte klicken\)](#), um ein Quellenzitat einer bestimmten Person zuzuordnen.


2. Hier fügt man seinem Ereignis ein **Medienobjekt** hinzu.

 Dieses Medienobjekt kann schon vorhanden sein (Einfügen über die Medien-ID (siehe auch auf Seite [5c = Multimedia \(hier klicken\)](#))).

 oder es kann eine neues Objekt hinzugefügt werden.

Siehe auch [5a = Multimedia \(bitte klicken\)](#), um ein Medienobjekt einer bestimmten Person zuzuordnen.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (1d = Fakten und Ereignisse)



The screenshot shows the 'Fakten und Ereignisse' (Facts and Events) tab selected in the top navigation bar. Below it, a list of actions is displayed, each with a plus icon and a help icon:



- 3. Neues Quellenzitat hinzufügen
- 4. Ein neues Medienobjekt hinzufügen
- 3. Neue Bemerkung hinzufügen
- 4. Neue gemeinsame Notiz hinzufügen
- Neue Beziehung hinzufügen
- Beschränkung

At the bottom of the list is a 'Speichern' (Save) button.

**3.** Hier fügt man dem Ereignis eine **Bemerkung** hinzu. Diese Bemerkung kann nicht mit einer anderen Person oder einem anderen Ereignis verknüpft werden (ungleich Quelle oder Medienobjekt). Zur Eingabe von Bemerkungen siehe auch Kapitel [Eingabe von Bemerkungen \(hier klicken\)](#).

Siehe auch [4a = Anmerkungen \(bitte klicken\)](#), um eine Bemerkung einer bestimmten Person zuzuordnen


**4.** Hier fügt man seinem Ereignis eine **Notiz** hinzu, welche auch mit anderen Personen und/oder Ereignissen verknüpft sein bzw. werden kann.

 Diese Notiz kann schon vorhanden sein (Einfügen über die Notiz-ID).  
 Andernfalls muss die Notiz neu eingegeben werden.

Siehe auch [4a = Anmerkungen \(bitte klicken\)](#), um eine Notiz einer bestimmten Person zuzuordnen.



## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (1e = Fakten und Ereignisse)



The screenshot shows the 'Fakten und Ereignisse' (Facts and Events) tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a list of actions, each with a plus icon and a help icon:



- Neues Quellenzitat hinzufügen
- Ein neues Medienobjekt hinzufügen
- Neue Bemerkung hinzufügen
- Neue gemeinsame Notiz hinzufügen
- Neue Beziehung hinzufügen
- Beschränkung

At the bottom of the list is a 'Speichern' (Save) button. Red boxes with numbers 5 and 6 are overlaid on the 'Neue Beziehung hinzufügen' and 'Beschränkung' items respectively.

**5.** Hier fügt man eine neue **Beziehung hinzu**. Das heißt eine Verbindung zu einem anderen Menschen, der nicht mit der besagten Person blutsverwandt ist (Beispiel: Pate, Pflegekind u.a.). Diese Person muss schon in der Datenbank existieren, da man nur über eine Personen-ID die Beziehung verknüpfen kann.

**6.** Hier fügt man eine **Beschränkung** hinzu hinsichtlich der Sichtbarkeit der Information. Das heißt, dass ein Ereignis nur von bestimmten Personen (bzw. einer Personengruppe) gesehen werden darf.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (2 = Familien)



Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt **Familien**.


1. Hier können Sie die Kinder neu ordnen falls erforderlich.
2. In diesem Menü können Sie Kinder hinzuzufügen.
3. Sollte die Person, die bearbeitet wird, von einer Familie adoptiert worden sein (o.ä.), können Sie diese Verbindung über die Familien-ID (klicke hier) eintragen.

Um eine Ehefrau bzw einen Ehemann hinzuzufügen, überprüfen Sie, ob diese Person schon in der Datenbank existiert:



- 4a. - Wenn nein: Ehepartner hinzufügen.
- 4b. - Wenn ja: Ehepartner über die Personen-ID (klicke hier) hinzufügen.

5. Wenn schon eine Familie der geöffneten Person existiert, aber noch nicht verknüpft ist, kann diese Verknüpfung über die Familien-ID vorgenommen werden.

6. Der Person, die gerade bearbeitet wird, ein Kind hinzufügen, ohne das ein Ehemann/Ehefrau existiert.

 Für weitere Erklärungen rufen Sie das Fragezeichen auf.




## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (3a = Quellen)




**!** Unter *Fakten und Ereignisse* können Sie ebenfalls Quellen eintragen. Hier werden Sie aber nicht einer bestimmten Person sondern einem bestimmten Ereignis zugeordnet.

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt **Quellen**.

Zum Eintragen einer Quelle gibt es drei Vorgehensmöglichkeiten:

- 1) Das Quellenzitat ist schon vorhanden und die Quellen-ID ist bekannt:  
 Im Freitext-Feld tragen Sie die entsprechende Quellen-ID ([Beschreibung klicke hier](#)) (Beispiel: S12345) ein.
- 2) Das Quellenzitat ist schon vorhanden, aber die Quellen-ID ist unbekannt:  
 Beim *Block-Symbol* haben Sie die Möglichkeit, die Quellen-ID durch Stichwort-Suche zu finden. Diese Quellen-ID kann anschließend in das Freitext-Feld eingetragen werden.
- 3) Das Quellenzitat muss erst noch erstellt werden:  
 Rufen Sie das *Plus-Symbol* auf. Es öffnet sich ein Fenster. Hier können Sie Ihre Quellenangaben einfügen (Details siehe [3b = Quellen \(klicke hier\)](#)). Nach dem Speichern Ihres Textes erscheint nun die neue Quellen-ID (Beispiel: S12345) für Ihren zuvor eingegeben Text. Diese neue Quellen-ID kann anschließend in das entsprechende Freitext-Feld eingetragen werden.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (3b = Quellen)



**Neue Quelle erstellen**

1.	Abkürzung	<input type="text"/>
2.	Titel	<input type="text"/>
3.	Verfasser	<input type="text"/>
4.	Veröffentlichung	<input type="text"/>
	Archiv	<input type="text"/>
	Signatur	<input type="text"/>
	Letzte Änderung	<input type="checkbox"/> Den Eintrag "Letzte Änderung" nicht aktualisieren

Ereignisse mit dieser Quelle verbinden

Neue Quelle erstellen

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt **Quellen**.

1. Unter *Abkürzung* wird der eingetragene Titel verkürzt eingegeben (Beispiel: statt "Testament von Familie Müller" nur "Testament Müller")

2. Unter *Titel* kommt der Titel Ihres Quellenzitats. Das heißt, hier sollte der Titel des Objektes, des Ereignisses u.ä. genommen werden. Beispiele:

- Totenbrief von Frau Müller
- Foto von Frau Müller (für Medienobjekte)

3. Unter *Verfasser* wird der Autor der Quelle genannt. Das heißt nicht die Person, die die Quelle in die Datenbank einfügt sondern die Person, die das Quellendokument erstellt hat. Beispiele:


- Bei einer Geburtsurkunde: die Stadtverwaltung, das Krankenhaus o.ä.
- Beim Foto (Mediaobjekt): der Fotograf

4. Unter *Veröffentlichung* werden Quellenangaben gemacht. Beispiel:

- Kloster Eberbach, Bibliothek, Geschichtsbuch X, Seite 5
- Internet, www.xyz.de, 2. Absatz, 3. Satz

Weitere Informationen zu Quellen-ID befinden sich unter [Sonstiges: ID-Nummern \(hier klicken\)](#).

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (3c = Quellen)



**1.** **Quelle: Ahnenpaß: Heinrich Vogelsang**  
 Text: Seite 21/27

**2.** **Details** | **Personen**



Abkürzung	Ahnenpaß: Heinrich Vogelsang
Letzte Änderung	6. Oktober 2012 - 22:17:31 von: klemens miehe
Titel	Ahnenpaß: Heinrich Vogelsang
Medien Objekt	Ahnenpaß von Heinrich Vogelsang *1906 Format: pdf Dateigröße: 7.174 kB Typ: Foto
Neues Ereignis hinzufügen	Archiv <input type="text"/> <input type="button" value="hinzufügen"/> Text Bemerkung Archiv
Medien-Datei hinzufügen	Ein neues Medienobjekt hinzufügen Mit einem vorhandenen Medienobjekt verknüpfen

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt Quellen.

**1.** Möchten Sie zu einer schon vorhandenen Quelle (Beispiel: Ahnenpaß: Heinrich Vogelsang) noch ein Medienobjekt oder einen Text hinzufügen, klicken Sie auf die entsprechende Quelle.

**2.** Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Möglichkeit haben, weitere neue Ereignisse sowie Medien-Dateien hinzuzufügen.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (4a = Anmerkungen)



⚠ Bemerkungen bzw. Notizen können nicht nur mit einer Person bzw. mit mehreren Personen verknüpft werden. Bemerkungen bzw. Notizen können über den Reiter Fakten und Ereignisse auch mit einem bzw. mehreren Ereignissen verknüpft werden (siehe hierzu auch [1d = Fakten und Ereignisse \(hier klicken\)](#)).

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt Anmerkungen.

Anmerkungen werden unterschieden in **Bemerkung** und **Notiz**. Bemerkungen können nur einem Ereignis oder nur einer Person zugeordnet werden. Notizen hingegen können mit mehreren Personen und Ereignissen verknüpft werden. Alle Bemerkungen und Notizen zu einer Person bzw. ihren Ereignissen sind unter dem Reiter *Anmerkungen* gesammelt.

### 1) **Bemerkungen**

1. Über *Neue Bemerkung hinzufügen* kann eine neue Bemerkung für eine Person (nicht für ein Ereignis) hinzugefügt werden.

### 2) **Notiz**

2. Um eine Notiz, die für mehrere Personen relevant ist (z.B. eine Geschichte, in welcher alle Kinder der Familie vorkommen) bei der geöffneten Person (nicht für ein Ereignis) hinzuzufügen, rufen Sie *Neue gemeinsame Notiz hinzufügen* auf.


3. Es öffnet sich ein Menüfenster. Weitere Informationen zu diesem Menüfenster auf der nächsten Seite ([4b = Anmerkungen, hier klicken](#)).

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (4b = Anmerkungen)


The screenshot shows the 'Anmerkungen' tab in the webtrees interface. The 'hinzufoegen' button is visible at the top left. Below it, the 'Gemeinsame Bemerkung' section contains a text input field, a 'Block-Symbol' (notepad icon), and a 'Plus-Symbol' (plus sign icon). A red circle highlights these three elements. Below the input field, there is a checkbox labeled 'Den Eintrag "Letzte Änderung" nicht aktualisieren' and a 'Datum' field showing '20. Juli 2012 - 12:12:54' and a 'von:' field showing 'klemens'.

Hier gibt es drei Möglichkeiten für das Hinzufügen:


**1)** Die Notiz ist schon vorhanden und die Notiz-ID ist bekannt:


 Im Freitext-Feld tragen Sie die Notiz-ID ein. (Informationen hierzu unter Notiz-ID (hier klicken).)


**2)** Die Notiz ist schon vorhanden, aber die Notiz-ID ist unbekannt :

 Beim *Block-Symbol* haben Sie die Möglichkeit die Notiz-ID durch Stichwort-Suche zu finden. Diese Notiz-ID kann dann in das Freitext-Feld (siehe Punkt 1) eingetragen werden.



**3)** Die Notiz muss erst noch erstellt werden:

 Rufen Sie das *Plus-Symbol* auf. Es öffnet sich ein Fenster. Hier können Sie einen Text einfügen. Nach dem Speichern ihres Textes erscheint nun die neue Notiz-ID für diesen neuen Text/diese neue Notiz. Diese neue Notiz-ID kann dann in das Freitext-Feld (siehe Punkt 1) eingetragen werden.

 **Bedenke:** Um eine Notiz auch bei anderen Personen einzufügen, muss sie bei diesen Personen ebenfalls über die Notiz-ID hinzugefügt werden.

Nachträgliche Änderungen können über  *Listen* und dann dem Menüunterpunkt *Gemeinsame Bemerkungen* vorgenommen werden. Nur der Admin kann eine [Listen](#) Notiz löschen.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (5a = Multimedia)




**!** Multimediaobjekte können nicht nur mit Personen verknüpft werden. Zu jedem Ereignis haben Sie unter *Fakten und Ereignisse* die Möglichkeit mehrere Medienobjekte hinzuzufügen (siehe auch [1c = Fakten und Ereignisse \(hier klicken\)](#)).

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt **Multimedia**.

- 1.** Um der Person ein Gesicht zu geben (bzw. ein Foto zu zuordnen), ruft man *Medienobjekt hinzufügen* auf.
- 3.** Nach dem Aufruf öffnet sich ein neues Fenster.
  - A** *Durchsuchen-Button* auf Ihre Festplatte. Gehen Sie dort in das Verzeichnis, in dem das Foto, welches Sie einstellen möchten, liegt.
  - B** Damit es keine Namenskonflikte gibt, ordnen Sie das Foto unter *Wählen* dem richtigen Namenverzeichnis zu. Diese werden vom Admin eingerichtet.
  - C** Das Format wird vom System erkannt und selbständig eingetragen.
  - D** Unter *Typ* wählen Sie aus, als was für ein Dokumententyp (Foto, Dokument, Buch usw.) Ihr Foto geführt werden soll.
  - E** Beim *Titel* tragen Sie den Namen des Fotos ein. Zum Beispiel: Clara Maria Wißmann, geb. Degen, \*1775
  - F** Damit das Foto mit der Person immer als primäres Foto verwendet wird, tragen Sie unter *Hervorgehobenes Bild* ein *ja* ein.



## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (5b = Multimedia)



### ⚠ Bei Fotos bitte beachten:

- 1) Nur Fotos mit den Endungen *jpg*, *jpeg* oder *png* hochladen.
- 2) Eine Fotogröße von 800x600 Pixel reicht fürs Internet aus.

Link: [Programm um Fotos zu verkleinern.](#)

### ⚠ Bei anderen Multimedia-Dateien bitte beachten:

- 1) Dokumente bitte nur mit der Endung *pdf* hochladen.
- 2) Die Dokumentengröße sollte unter 7MB liegen.  
Sollte dies nicht möglich sein, bitte das Dokument in mehrere Dateien (à < 7MB) teilen.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (5c = Multimedia)

Fakten und Ereignisse Familien Quellen Anmerkungen **Multimedia** Geschichten Interaktives Baumdiagramm Google Maps™

Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte.

**1.** Medien-Datei hinzufügen Ein neues Medienobjekt hinzufügen  
 Mit einem vorhandenen Medienobjekt verknüpfen

**2.** Multimedia-Objekt verbinden

Multimedia	<input type="text"/>
Person	<b>"Matthias" Christian Wißmann</b> Geburt 4. Mai 1807 <small>03:37 9:32</small> Westendorf, Melle, Niedersachsen, DEU Tod 22. Januar 1890 <small>(Alter: 82)</small> Gerden, Melle, Niedersachsen, DEU

Verbindung setzen

**3.** Finde ein Medienobjekt

Inhalt der Medien:

Miniaturbilder zeigen

Filter Alles zeigen

**4.** Aktuelles Verzeichnis = media

Externe Objekte


- DEU →
- NOR
- USA
- anlagen
- anverwandte

- <-- media/
- Externe Objekte
- Aussel
- Bahl
- Brockmeyer
- Ellebrecht →
- Miehe
- Niemann
- Poppendiek
- Stumann
- Vogel\_Brink



**Matthias Ellebrecht \*1852**  
 media/DEU/Ellebrecht/Ellebrecht\_Matthias\_1852.jpg Zeige  
 Bildmaße: 310 × 376  
 Dieses Medien Objekt ist wie folgt verbunden:  
 Person zeigen - Ferdinand "Matthias" Ellebrecht

- 1.** Ist eine Multimedia-Datei schon vorhanden (bzw. wurde schon zuvor einmal hochgeladen), klicken Sie auf *Mit einem vorhandenen Medienobjekt verknüpfen*.
- 2.** Wenn Sie die ID-Nummer von Ihrer Datei (Medien-ID) wissen, können Sie diese hier eintragen.
- 3.** Durch Klicken auf dieses *Fotoapparat-Symbol*, kommen Sie zu allen Medienobjekten, die bei Anverwandten schon hochgeladen wurden.
- 3.** Hierfür öffnet sich automatisch ein neues Fenster.
- 4.** Geben Sie in diesem neuen Fenster ein Stichwort ein und es öffnet sich das Datei-Verzeichnis von Anverwandte. Klicken Sie sich vorwärts bis zu Ihrer gesuchten Datei (Beispiel: siehe rote Pfeile). Wenn Sie die gesuchte Datei haben, klicken Sie auf den markierten Textlink unter dem Namen der Person. (Beispiel, siehe: media/DEU/Ellebrecht Matthias 1852.jpg) Dadurch schließt sich das letzte Fenster und in dem Fenster *Multimedia-Objekt verbinden*, wird die Medien-ID des Fotos automatisch eingefügt (Beispiel: M591). Durch Klicken auf den Button *Verbindung setzen* wird das Foto mit der Person verbunden.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (6 = Geschichten)



### Die Püntemeier'sche Stätte in Harsewinkel, Rheda Nr. 193

Sprache auswählen  Powered by 

Als im Jahr 1803 die Säkularisation - die Auflösung der Klöster nach den Napoleonischen Kriegen - die Abtei Marienfeld aufgelöst wurde und an das Königreich Preußen fiel wurde die Abtei in eine Pfarre umgewandelt. Die Einwohner der neuen Pfarre bildeten die Bewohner der bis dahin zu Harsewinkel gehörenden Pfarre.

Die Reiterleiste kann einen weiteren Reiter mit dem Namen **Geschichten** inkludieren.


Der Reiter ist nur bei Personen zu sehen, bei denen eine Geschichte eingestellt ist.

Eine Geschichte ist immer nur mit einer Person verknüpft. Nach der Verknüpfung erscheint bei dieser Person ein zusätzlicher Reiter, namens *Geschichten*. Geschichten können nur vom Verwalter/Admin eingestellt werden. Möchten Sie eine Geschichte mit einer Person verknüpfen, schicken Sie dem Verwalter/Admin die Geschichte als Dokument mit der Endung *.txt*, *.doc* oder *.pdf* sowie die Personen-ID (siehe auch Kapitel [ID-Nummern \(1 = Personen-ID\)](#)), der Person, mit der die Geschichte verknüpft werden soll.



Alle schon vorhandenen Geschichten in diesem Stammbaum kann man sich über den Menüpunkt Geschichten in der oberen Menüleiste aufrufen bzw. lesen (hier klicken).


## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (7 = Interaktives Baumdiagramm)



1.

### Interaktiver Baum von Ferdinand "Matthias" Ellebrecht

2.



3.

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt Interaktives Baumdiagramm.

1. Sie können den Interaktiven Baum mit Hilfe der Maus in alle Richtungen verschieben (durch linken Mausklick in den Zwischenräumen mit schwarzem Kreuz).

Der Baum wird automatisch erweitert, wenn neue Personen in die Datenbank eingefügt werden.


2. Gehen Sie mit der Maus auf eine Person erweitert sich das Fenster...

3. ...und zeigt Ihnen (wenn vorhanden) weitere Informationen an.

Wenn Sie auf blau hervorgehobene Personen klicken, bekommen Sie den Interaktiven Baum von dieser Person angezeigt.

Sie können auf dieser Seite keine Änderungen vornehmen.

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Reiterleiste (8 = Google Maps)



**1.**

Geburt	Berlin, DEU 20. Juli 1865
Taufe	St. Jakobi, Kreuzberg, Berlin, DEU 8. Oktober 1865
Heirat	Johann Friedrich "August" Lott Neukölln, Berlin, DEU 10. Dezember 1884
Sohn	Paul Lott Berlin, DEU 11. August 1885

**2.**

Geburt	Berlin, DEU 20. Juli 1865
--------	------------------------------

**3.**

Paul Lott	Berlin, DEU 11. August 1885
-----------	--------------------------------

Die Reiterleiste inkludiert mind. 7 verschiedene Reiter. Einer davon heißt **Google Maps**.

- 1.** Wenn Sie ein oder mehrere Orte einer Person zugeordnet haben, können Sie sich diese(n) Ort(e) über *Google Maps* anzeigen lassen.
  - 2.** Wenn Sie auf ein Ereignis klicken, bekommen Sie noch weitere Informationen angezeigt.  
 Beispiel: Wenn Sie die Geburt aufrufen, wird der dazugehörige Ort in der Karte angezeigt und alle Personen werden angezeigt, die mit diesem Ort in Verbindung stehen (bzw. verknüpft wurden).
  - 3.** Wenn Sie *Berlin, DEU* aufrufen, öffnet sich ein neues Fenster. In diesem werden allen Personen und Familien angezeigt, die durch ein oder durch mehrere Ereignisse mit diesem Ort in Verbindung stehen (bzw. verknüpft wurden).
- !** Um verknüpfte Orte unter Google Maps sehen zu können, muss die Eingabe von Orten nach einem bestimmten System durchgeführt werden. Dieses System wird unter dem Kapitel "Eingabe von Ortsangaben" beschrieben ([klicke hier](#)).

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Familienlotse (1)

The screenshot shows a family tree interface with two main sections: 'Familie mit Eltern' and 'Eigene Familie'. A red bracket labeled '1.' groups the 'Familie mit Eltern' section. A red bracket labeled '2.' groups the 'Eigene Familie' section. A red box labeled '3.a' points to a yellow checkmark icon in the 'Familie mit Eltern' section. A red box labeled '3.b' points to a dropdown menu in the 'Eigene Familie' section.

Familie mit Eltern	
Vater	Matthias Christian Wißmann 1770–
Mutter	Clara Maria Degen 1775–
Schwester (Geburt)	Maria Elisabeth Wißmann 1800–1831
	"Matthias" Christian Wißmann 1807–1890
Bruder (Geburt)	Ferdinand Friedrich Wißmann 1815–
Schwester (Geburt)	Anna Maria Wißmann 1820–

Eigene Familie	
Ehefrau	Anna Maria Theresia Bißmeyer 1819–1897
Sohn (Geburt)	Christian Matthias Ellebrecht 1844–1848
Sohn (Geburt)	Friedrich Wilhelm Ellebrecht 1846–1849
Sohn (Geburt)	Heinrich Ellebrecht 1848–1877
Sohn (Geburt)	"Friedrich" Matthias Ellebrecht 1850–1920

Sohn (Geburt) "Friedrich" M...	
<b>Familie</b>	
S	Gertrud Kleine Honebrink
	• Therese Ellebrecht
	• Fritz Ellebrecht
To	• Anna Ellebrecht

- Die Person, die man gerade bearbeitet, hat immer einen Haken.
- 1.** Die Eltern dieser Person stehen unter *Familie mit Eltern*.
- 2.** Ist die Person, die gerade bearbeitet wird, verheiratet, stehen die Ehefrau/der Ehemann und die Kinder unter *Eigene Familie*.
- 3a** Wenn Sie mit der Maus über *Sohn, Ehefrau o.ä.* fahren, bekommen Sie automatisch weitere Informationen per Drop-Down Menü angezeigt.
- 3b** Möchte man innerhalb der Familie (nicht einer einzelnen Person) Daten hinzufügen oder ändern, klickt man auf die Überschrift der jeweiligen Familie, sprich auf *Familie mit Eltern* oder auf *Eigene Familie*. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster (klicke hier).

## Menüpunkt: Mein webtrees – Mein Datenblatt: Familienlotse (2)

Über Klick auf *Familie mit Eltern* oder *Eigene Kinder* im Familienlotsen kommt man auf diese Seite (siehe vorherige Seite).

1. Klicken Sie auf *Bearbeiten* und über ein Drop-Down Menü können Sie weitere Bearbeitungen vornehmen.


In der Menüleiste über den Button *Bearbeiten* ist es möglich, Kinder neu zu ordnen.

2. Hier können weitere Kinder hinzugefügt werden.

Wenn Sie Änderungen unter der Eintragung kirchliche Ehe vornehmen möchten, klicken Sie auf das *Stift-Symbol*.

3. Unter *Neues Ereignis hinzufügen* finden Sie weitere Einträge. Diese neu eingetragenen Ereignisse werden nur der Familiengruppe "Eltern" zugefügt. Wählen Sie ein Ereignis aus und drücken Sie mit der Maus auf den Button *Hinzufügen*. Ein neues, kleines Fenster öffnet sich. Tragen Sie die vorhandenen Daten in dieses Fenster ein und drücken Sie erneut auf den Button *Hinzufügen*.

## Menüpunkt: Diagramme



**1.** Beziehungen zwischen "Matthias" Christian Wißmann und Josef Ellebrecht

Beziehungen	Optionen:
Person 1 <input type="text" value="140965"/>	Einzelheiten zeigen <input checked="" type="checkbox"/>
Person 2 <input type="text" value="12862"/>	Älteste zuerst <input type="checkbox"/>
	Verwandtschaft anhand der Ehen überprüfen <input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Nächsten Pfad suchen"/>	<input type="button" value="Zeige"/>

Beziehung: Enkelsohn




Unter dem Menüpunkt *Diagramme* können Sie die verschiedenen Diagrammtypen anschauen. Die Ausgangsperson ist immer die Person, die Sie gerade aufgerufen haben.

**1.** Unter Beziehungen steht immer die voreingestellte Startperson (i.d.R. Sie selbst) und Ihre Favoriten. Möchten Sie die Beziehung einer aufgerufenen Person zur Startperson (oder zu einer Person Ihrer Favoriten) sehen, klicken Sie über den Menüpunkt *Diagramme* und dem Unterpunkt *Beziehungen*.



## Menüpunkt: Listen



The screenshot shows the main navigation bar of the webtrees application. The 'Listen' menu item is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, listing several options: Archive, Familien, Familienzweige, Gemeinsame Bemerkungen, Hierarchie der Orte, Medienobjekte, Personen, and Quellen. Other menu items visible include Startseite, Mein webtrees, Diagramme, Kalender, Berichte, Suche, Geschichten, and Häufige Fragen.

Unter dem Menüpunkt *Listen* haben Sie - unabhängig welche Person gerade aufgerufen ist oder in welchem Menü Sie sich befinden - eine Anzahl von verschiedenen Auflistungsmöglichkeiten.

Zu bestimmten Themen finden Sie weitere Erklärungen:

- **Gemeinsame Bemerkungen** siehe auch:  
[Mein Datenblatt: Reiterleiste \(4a = Anmerkungen\)](#)
- **Hierarchie der Orte** siehe auch:  
[Suche von Ortsangaben](#)
- **Medienobjekte** siehe auch:  
[Mein Datenblatt: Reiterleiste \(5a = Multimedia\)](#)
- **Quellen** siehe auch:  
[Mein Datenblatt: Reiterleiste \(3a = Quellen\)](#)

## Menüpunkt: Kalender



**1.** Unter dem Menüpunkt *Kalender* haben Sie - unabhängig welche Person gerade aufgerufen ist oder in welchem Menü Sie sich befinden - die Möglichkeit, sich zu einem Tag, Monat oder Jahr anzeigen zu lassen, welche Person oder Familie eine Beziehung zu dem aufgerufenen Datum hat.

**1.**

**In diesem Jahr  
1910**

Tag	1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   <b>24</b>   25   26   27   28   29   30   31   <b>24. Oktober 2012</b>																											
Monat	Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   <b>Oktober</b>   November   Dezember   <b>Oktober 2012</b>																											
Jahr	-1   <b>1910</b>   +1   <b>2012</b> ↕		Zeigen		Alle Personen ▾		♂ ♀   ♂   ♀		Geburten, Sterbefälle, Heiraten ▾																			

<a href="#">Tag zeigen</a>   <a href="#">Monat zeigen</a>   <a href="#">Jahr zeigen</a>	<a href="#">Gregorianisch</a>   <a href="#">Julianisch</a>   <a href="#">Jüdisch</a>   <a href="#">Islam</a>   <a href="#">Jalali</a>
Personen	Familien
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anna Edenfeld ♀ Geburt - 1910 - Westerwiehe, Rietberg, Nordrhein-Westfalen, DEU</li> <li>• Jos. Stratkemper ♂ Geburt - 1910</li> <li>• Heinrich Düpmann ♂ Geburt - 1910</li> <li>• Aloys Bonkamp ♂ Geburt - 1910 - Beelen, Nordrhein-Westfalen, DEU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peter Thöne + Maria Zuwickern Heirat - 1910</li> <li>• Cecil Barnet Van Praagh + Adelaide Jary Heirat - 1910</li> <li>• Heinrich Eickhoff + Anna Sunderkemper Heirat - 1910</li> <li>• Franz Wilhelm Tüttinghoff + Berta Kampmann Heirat - 1910</li> </ul>


## Menüpunkt: **Berichte**



- Ahnentafel
- Änderungen
- Berufe
- Familie
- Fehlende Daten
- Friedhöfe
- Geburten
- Hochzeiten
- Nachfahren
- Person
- Personendaten
- Quelle
- Todesfälle
- Verwandte Familien
- Verwandte Personen
- Vorfahren

Unter dem Menüpunkt *Berichte* haben Sie die Möglichkeit sich Berichte nach verschiedenen Kriterien anfertigen zu lassen. Diese Berichte können Sie sich als PDF anzeigen lassen und anschließend ausdrucken. Eine Anzeige im HTML-Format ist ebenfalls möglich.

## Menüpunkt: Suche



### Erweiterte Suche

1.

Vornamen	<input type="text"/>	Lautet wie	Vater	
Nachname	<input type="text"/>	Lautet wie	Vornamen	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Genau	Nachname	<input type="text"/>
Geburtsort	<input type="text"/>	Beginnt mit	Mutter	
Heiratsdatum	<input type="text"/>	Enthält	Vornamen	<input type="text"/>
Ort der Heirat	<input type="text"/>	Lautet wie	Nachname	<input type="text"/>
Sterbedatum	<input type="text"/>	Genau	Mutter	
Ort: Tod	<input type="text"/>	Genau	Vornamen	<input type="text"/>
			Nachname	<input type="text"/>

Mehr Felder hinzufügen

Unter dem Menüpunkt *Suche* haben Sie - unabhängig welche Person gerade aufgerufen ist oder in welchem Menü Sie sich befinden - die Möglichkeit nach verschiedenen Kriterien suchen zu lassen.

1. Unter dem Unterpunkt *Erweiterte Suche* haben Sie die Möglichkeit sehr effektiv und genau zu suchen.

Zum Einen gibt es sehr viele verschiedene Suchkriterien (Beispiel: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, etc), zum Anderen müssen Sie Ihre Suchbegriffe nicht zu 100% kennen.

Das heißt, dass Sie nur den Anfang von Ihrem Suchbegriff (über *Beginnt mit*) oder nur einen Teil Ihres Suchbegriffes (über *enthält*) kennen müssen.

Diese vier zusätzlichen Suchfunktionen sind auch sehr nützlich, wenn man nicht die genaue Schreibweise der gesuchten Person kennt (über *Lautet wie*).

## Menüpunkt: **Geschichten**



### Geschichten

1. First Previous 1 Next Last

Showing 1 to 2 of 2 entries

Titel der Geschichte	
<a href="#">Die Geschichte des Hofes und der Familie Brockmeyer zu Glane-Visbeck</a>	<a href="#">Bauer Brockmeyer</a>
<a href="#">Die Püntemeier'sche Stätte in Harsewinkel, Rheda Nr. 193</a>	<a href="#">Katharina "Püntemeier"</a>

First Previous 1 Next Last

**Geschichten** Interaktives Baumdiagramm Google Maps™

#### Die Püntemeier'sche Stätte in Harsewinkel, Rheda Nr. 193

Sprache auswählen  Powered by [Google Übersetzer](#)

Als im Jahr 1803 die Säkularisation - die Auflösung der Klöster nach den Napoleonkriegen - dazu führte das das Kloster Marienfeld aufgelöst wurde und an

Unter dem Menüpunkt *Geschichten* werden Ihnen alle vorhandenen Geschichten aufgelistet sowie die Personen, die mit den Geschichten verknüpft sind.

1. Durch Klicken auf eine Geschichte können Sie diese lesen.

Zu diesem Thema finden Sie weitere Informationen in dem Kapitel [Mein Datenblatt: Reiterleiste \(6 = Geschichten\)](#).

## Eingabe von einem Datum

Datum 

Datumsangaben werden mit englischen Abkürzungen und Schlagworten gespeichert. Als Alternative zu den Abkürzungen und Schlagworten können Tastenkürzel zur Eingabe genutzt werden.

Datum	Format	Tastenkürzel
1900	1900	
Januar 1900	JAN 1900	
Februar 1900	FEB 1900	
März 1900	MAR 1900	
April 1900	APR 1900	
Mai 1900	MAY 1900	
Juni 1900	JUN 1900	
Juli 1900	JUL 1900	
August 1900	AUG 1900	
September 1900	SEP 1900	
Oktober 1900	OCT 1900	
November 1900	NOV 1900	
Dezember 1900	DEC 1900	
11. Dezember 1913	11 DEC 1913	11/12/1913 11-12-1913 11.12.1913
1. Februar 2003	01 FEB 2003	01/02/03 01-02-03 01.02.03
um 1900	ABT 1900	~1900
geschätzt 1900	EST 1900	*1900
berechnet 1900	CAL 1900	#1900
interpretiert 1900 (...)	INT 1900 (...)	



Ein Datum wird in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich dargestellt. Welche Formate man für einen Datumsbeitrag verwenden kann, erfahren Sie unter dem *Fragezeichen-Symbol*.


Zeitspannen werden benutzt, um anzuzeigen, daß ein Ereignis, wie eine Geburt, an einem nicht bekannten Datum innerhalb eines Bereichs stattfand.

Datumsbereich	Format	Tastenkürzel
zwischen 1900 und 1910	BET 1900 AND 1910	1900-1910
nach 1900	AFT 1900	>1900
vor 1910	BEF 1910	<1910
zwischen Januar 1900 und März 1900	BET JAN 1900 AND MAR 1900	Q1 1900
zwischen April 1900 und Juni 1900	BET APR 1900 AND JUN 1900	Q2 1900
zwischen Juli 1900 und September 1900	BET JUL 1900 AND SEP 1900	Q3 1900
zwischen Oktober 1900 und Dezember 1900	BET OCT 1900 AND DEC 1900	Q4 1900

Eine Zeitdauer wird benutzt, um anzuzeigen, daß ein Ereignis, wie eine Beschäftigung, über einen Zeitraum hin andauerten.

Zeitraum	Format	Tastenkürzel
von 1900 bis 1910	FROM 1900 TO 1910	1900~1910
von 1900	FROM 1900	1900-
bis 1910	TO 1910	-1900

## Eingabe von einer **Uhrzeit**

Uhrzeit 	<input type="text"/>
Uhrzeit	
Geben Sie hier die Tageszeit, im 24-Std. Format, des Ereignisses ein. Beispiele: 04:50 13:00 20:30.	

Die Urzeit geben Sie nach dem 24-Stunden-Format ein.  
Beispiele: 08:22, 14:02 oder 21:48

## Eingabe von Ortsangaben (1)

**!** Um alle Orte bei *Google Maps* sehen zu können, muss ein genauer Aufbau der Ortseingabe eingehalten werden.

Derzeit sind 255.000 Orte mit Breiten- und Längengraden in der Anverwandte-Datenbank erfasst. Wie die fehlenden Orte richtig in die Datenbank eingetragen werden können, wird hier erklärt:

- 1) Der Ortsaufbau wird in sechs Gruppen unterteilt. Die wichtigste Gruppe sind die Länder; Gruppe 1. Die Länder werden immer nach der [ISO-3166 \(bitte klicken\)](#) in drei Großbuchstaben angegeben.
- 2) Es gibt insgesamt 6 Gruppen:

Gruppe	6.	5.	4.	3.	2.	1.
<b>Erklärung</b>	Hausname	Straßenname	Ortsteil/Gemeinde	Ort/Stadt/Landkreis	Bundesland	Land
<b>Beispiel 1</b>	Klinik am Teich	Blumenstraße	Calenberger Neustadt	Georgsmarienhütte	Niedersachsen	DEU
<b>Ergebnis 1</b>	Klinik am Teich, Blumenstraße, Calenberger Neustadt, Georgsmarienhütte, Niedersachsen, DEU					
<b>Beispiel 2</b>	Risør kirke			Risør	Aust-Agder	NOR
<b>Ergebnis 2</b>	Risør kirke, Risør, Aust-Agder, NOR					
<b>Beispiel 3</b>		2008 Virginia Ave		St. Louis	Missouri	USA
<b>Ergebnis 3</b>	2008 Virginia Ave, St. Louis, Missouri, USA					

- 3) Ortsangaben werden immer durch ein Komma getrennt.
- 4) Wenn Sie einen neuen Ort eintragen, wird der Verwalter/Admin die dazugehörigen Breiten- und Längengrade in die Datenbank eintragen. Erst nach dieser Eintragung ist eine Anzeige unter *Google Maps* möglich.




## Eingabe von Ortsangaben (2)

1.



2.



1.

**!** Tippen Sie die Buchstaben bei der Eingabe von Orten nicht zu schnell!

Der Grund hierfür ist, dass das Programm Ihnen Vorschläge, von den Orten, die es schon in seiner Datenbank hat, macht.


Ist bei diesen Vorschlägen, der richtige Vorschlag (also Ort) dabei, klicken Sie auf diesen. Dadurch wird er automatisch übernommen.

Gibt es keinen Vorschlag, ist Ihr Ort noch nicht vorhanden. In diesem Fall schreiben Sie alle Daten wie auf der vorigen Seite ([bitte klicken](#)) beschrieben ein.

2.

Unter dem Punkt *Friedhof* wird nur der Name des Friedhofs eingetragen. Alle weiteren Ortsinformationen werden unter dem Punkt *Ort* eingetragen (siehe vorhergehende Erklärungen, [hier klicken](#)).

## Eingabe von **Bemerkungen**



The screenshot shows a user interface for adding a new note. It features a red button labeled 'Neue Bemerkung hinzufügen' with a small icon to its right. Below this button is a 'Speichern' button. Underneath the 'Speichern' button is a text input field with the placeholder text 'Bemerkung' and a small icon to its right.

Das Feld *Bemerkung* gibt es zu jedem Ereignis.

Beispiele: bei Taufe trägt man unter *Bemerkungen* die Taufpaten ein,  
bei der Ehe trägt man unter *Bemerkungen* die Trauzeugen ein



Auch zum Ort kann man eine zusätzliche Informationen durch eine Bemerkung hinzufügen.

Beispiele: ein Ort, der inzwischen eingemeindet wurde  
eine alte Bezeichnung des Ortes (z.B.: Glane-Visbeck, Preussen)

Oder man kann weitere Informationen zu Dokumenten hinzufügen.

Beispiel: bei Bildern, die abgebildeten Personen benennen

## Eingabe von Religionen

Religion	<input type="text" value="rk"/>
Datum 	<input type="text"/>
Ort 	<input type="text"/>

In das Feld *Religion* werden die zweistelligen Abkürzungen aus der Konfessionstabelle eingetragen (siehe unten).

Konfession	ak	alkatholisch	jd	jüdisch	ox	orthodox
	ba	baptistisch	ka	katholisch	pr	presbyterianisch
	bd	buddhistisch	lt	evangelisch augsburgisch	rf	reformiert
	ca	calvinistisch	lu	lutherisch	rk	römisch katholisch
	di	Dissident	me	mennoitisch	ro	russisch orthodox
	ev	evangelisch	ml	moslemisch	un	evangelisch uniert
	fr	französisch reformiert	mt	methodistisch	wr	wallonisch reformiert
	go	griechisch orthodox	na	neu apostolisch	zj	Zeuge Jehovas
	is	islamisch	ob	ohne Glaubensbekenntnis		

## Suche von Ortsangaben

- Listen**
- Archive
- Familien
- Familienzweige
- Gemeinsame Bemerkungen
- Hierarchie der Orte**
- Medienobjekte
- Personen
- Quellen

Durch den Aufruf über den Menüpunkt *Liste* und dem Unterpunkt *Hierarchie der Orte* können Sie genaue Ortsanalysen machen. Gehen Sie dazu auf den gewünschten Ort und rufen Sie diesen auf. Möchten Sie ein ganzes Gebiet einsehen, rufen Sie den Text, der unter *Alle Datensätze für diesen Ort zeigen* steht, auf (Beispiel: **Berlin**)

Nach dem Aufrufen eines Ortes sehen Sie alle Personen bzw. Familien, die in ihrem Stammbaum mit diesem Ort eine Verbindung haben. Hier können Sie nach sehr vielen, verschiedenen Kriterien suchen.

Beispiel: nur lebende Personen (unter dem Reiter *Lebend*)  
 oder Sie klicken auf einen Link in der Tabelle (in blauer Schrift)

The screenshot illustrates the navigation process in the webtrees application. It starts with the 'Hierarchie der Orte' menu, which leads to 'Orte in DEU', then 'Orte in Berlin', and finally 'Orte in Kreuzberg'. A red circle highlights the 'Berlin' link in the 'Orte in Berlin' panel, which points to a map of Berlin. From the map, a red arrow points to the 'Personen' tab in the search results table.

Vornamen	Nachname	Geburt	Ort	Tod	Wurzeln
Marga Baumgarten	Marga Eisel	16. Juli 1916	Lüneburg, Niedersachsen, DEU	30. Dezember 1993	18
Felix Brockmeyer		16. Juli 1880	Hannover, Niedersachsen, DFI	6. Dezember 1955	56

## Sonstiges: ID-Nummern (1 = Personen-ID & Familien-ID)

1.


2.

3.

Identifikations-Nummer = ID-Nummern.  
 In Anverwandte gibt es sechs verschiedene ID-Nummern.

### Personen-ID (Beispiel: I12345)

Die Personen-ID benötigen Sie an verschiedenen Stellen in Anverwandte (zum Beispiel um eine Person mit einer anderen Person zu verknüpfen).

1. Wenn Sie mit der Maus über eine Person fahren, erscheint unten im Fenster (Ihres Browser) ein Text. In diesem Text sehen Sie die Personen-ID I40965 von Matthias Wißmann. Nehmen Sie diese Nummer für Ihre Verknüpfung.
2. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit bei den Personen-Verknüpfungsfeldern über das Kleine-Männchen-Symbol nach  Namen zu suchen und so die Personen-ID, der gewünschten Person, zu finden.

### Familien-ID (Beispiel: F12345)

3. Die Suche nach der Familien-ID funktioniert wie die Suche nach der Personen-ID.

## Sonstiges: ID-Nummern (2 = Quellen-ID & Archiv-ID)

**1.** **Listen**  
**Quellen**

Titel	Verfasser	Personen
Ahnenpaß: Liselotte Heider		3
Ahnentafel	Landesbauernschaft Westfalen	1

[stammbaum.anverwandte.info/source.php?sid=S215&ged=anverwandte](http://stammbaum.anverwandte.info/source.php?sid=S215&ged=anverwandte)

**2.** **Listen**  
**Archive**

Name des Aufbewahrungsortes	Quellen
Family History Library	2

[stammbaum.anverwandte.info/repo.php?rid=R1&ged=anverwandte](http://stammbaum.anverwandte.info/repo.php?rid=R1&ged=anverwandte)

### Quellen-ID (Beispiel: S12345)

**1.** Unter dem Menüpunkt *Listen* und dem Unterpunkt *Quellen* finden Sie alle Quellen die schon bei Anverwandte eingestellt wurden. Diese Quellen-IDs beginnen immer mit einem S.

Wenn Sie mit der Maus auf einen Namen in der Spalte *Titel* gehen, erscheint unten im Fenster (Ihres Browser) ein Text, in welchem Sie Ihre Quellen-ID finden

Durch das Klicken auf einen Namen in der Spalte *Titel* werden Ihnen alle Details und Personen angezeigt die mit der gemeinsamen Quelle verknüpft sind.

### Archiv-ID (Beispiel: R12345)

**2.** Unter dem Menüpunkt *Listen* und dem Unterpunkt *Archiv* finden Sie alle Archiv-Eintragungen die bei Anverwandte eingestellt wurden. Diese Archiv-Eintragungen haben eine Archiv-ID, die immer mit einem R beginnt.

Wenn Sie mit der Maus auf einen der Namen unter dem Namen der Spalte *Aufbewahrungsorte* gehen, erscheint unten im Fenster (Ihres Browser) ein Text.

Durch Klicken werden Ihnen alle Details und Quellen zum angeklickten Aufbewahrungsort angezeigt. Über die Nummern in der Spalte *Quellen* kommen Sie zu Details und zu Personen, die mit dem jeweiligen Archiv verknüpft sind.

## Sonstiges: ID-Nummern (3 = Medien-ID)

1.



**Medienobjekte**

Medienverzeichnis ?	media/DEU/Ellebrecht/	Sortierreihenfolge	sortiert nach Titel
Unterverzeichnisse miteinbeziehen ?	<input type="checkbox"/>	Medienobjekte pro Seite	200
Such-Filter	<input type="text"/> oder	Spalten pro Seite	2
	<input type="text"/>	Miniaturbilder zeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Suche Zurücksetzen			

2.

The image shows a media viewer interface. On the left is a portrait of a man. To the right of the portrait are three icons: a pencil (edit), a link (connection), and a magnifying glass (show details). Below the icons are the following details:

Einzelheiten bearbeiten Verbindung setzen Einzelheiten zeigen

**Matthias Ellebrecht \*1852**

**Dateiname:** media/DEU/Ellebrecht/Ellebrecht\_Matthias\_1852.jpg  
**Format:** jpeg  
**Dateigröße:** 25 kB  
**Bildmaß:** 310 × 376 Pixel

<http://stammbaum.anverwandte.info/mediaviewer.php?mid=M591&ged=anverwandte>

### Medien-ID (Beispiel: M12345)

1.



Unter dem Menüpunkt *Listen* und dem Unterpunkt *Medienobjekte* finden Sie alle Medienobjekte (Fotos, Dokumente usw.), die schon in die Anverwandte-Datenbank hochgeladen wurden. Diese Medienobjekte haben alle eine ID. Diese beginnt immer mit einem M.

2.

Wenn Sie mit der Maus über den Namen einer Person oder eines Dokumentes gehen, erscheint unten im Fenster (Ihres Browser) ein Text. In diesem Text sehen Sie die Medien-ID.  
 Beispiel: Matthias Ellebrecht\*1852  
M591 ist die Medien-ID zum Foto von Matthias Ellebrecht \*1852

## Sonstiges: ID-Nummern (4 = Notiz-ID)

1.

Listen

- Archive
- Familien
- Familienzweige
- Gemeinsame Bemerkungen**
- Hierarchie der Orte
- Medienobjekte
- Personen
- Quellen

erste zurück 1 2 3 4 5 weiter letzte  
 Zeige 1 bis 20 von 1.283

Titel

AhnenSpiegel:

**Brockmeyer (Ledde)**

Details Personen

Gemeinsame Bemerkung

Kloster Marienfeld  
 1 Fischer, gnt. Püntemeier \* um 1780  
 + N.N.  
 2 Heinrich Anton Fischer  
 + Anna Gertrud Berheide  
 3 Theodor Brinkmann, \* 02.08.1838 † 15.03.1932  
 3 Bernhard Brinkmann, \* 17.09.1840 † 14.05.1930  
 4 Katharina Wenner \* 22.05.1885 Harsewinkel † 22.11.1955 Harsewin

Die Püntemeier´sche Stätte in Harsewinkel, Rheda Nr. 193

Als im Jahr 1803 die Säkularisation - die Auflösung der Klöster nach der Königreich Preußen fiel wurde die Abteikirche in Marienfeld zur Pfarrkirche Harsewinkel gehörenden Bauerschaften Bemo und Oester sowie die

[stammbaum.anverwandte.info/note.php?nid=N1415&ged=anverwandte](http://stammbaum.anverwandte.info/note.php?nid=N1415&ged=anverwandte)

### Notiz-ID (Beispiel: N12345)

1. Unter dem Menüpunkt *Listen* und dem Unterpunkt *Gemeinsame Bemerkungen* (= Notiz) finden Sie alle Bemerkungen und die dazu gehörigen Personen, die in der Anverwandten-Datenbank vorhanden sind.

Die gemeinsamen Bemerkungen beginnen immer mit N. Wenn Sie über den Titel einer Bemerkung mit der Maus gehen, erscheint unten in dem Fenster (Ihres Browser) ein Text. In diesem Text sehen Sie die Notiz-ID.

Beispiel: **Brockmeyer (Ledde)** hat die Notiz-ID N415.

Diese Notiz-ID benötigen Sie, wenn Sie mehrer Personen oder Familien mit der entsprechenden Bemerkung (bzw. dem entsprechenden Text) verbinden möchten.



## Sonstiges: Erklärungen/Abkürzungen

---

**Gedcom** (engl. **G**enealogical **D**ata **C**ommunication) ist die Definition für den Datenaustausch zwischen Genealogieprogrammen.

**Verwalter** oder **Admin** nennt man die Person(en), die für Verwaltung, Sicherheit, usw. eines Onlineportals, einer Datenbank o.ä. zuständig ist/sind.


**N.N.** steht für **Nomen Nominandum** (lateinisch für ‚[noch] zu nennender Name‘).

## Annex: Internetadressen

1.



2.



3.



1.

Beim **Verein für Computergenealogie** bin ich (Klemens Miehe) Mitglied. Genealogy.net ([klicke hier](#)) und compgen.de sind Seiten auf denen man schon als Nicht-Mitglied sehr viele Informationen bekommt.

2.

Der **Stammbaumdrucker** ([klicke hier](#)) ist eine Software um Stammbäume und Ahnentafeln als PDF in vielen Größen drucken zu können. Ich besitze eine Lizenz.

3.

Beim **NetWork Team** ([klicke hier](#)) findet man die Grundlage für alles..



## Software: **Webtrees**

---

Die Software *webtrees*, die für Anverwandte genutzt wird, ist eine Open Source Software, das heißt sie ist völlig gratis!

Man benötigt für die Software eine Webseite (z.B. [www.anverwandte.info](http://www.anverwandte.info)), PHP, MySQL und einen Linux Server bei einem Provider (z.B. NetWork Team), damit ein schneller Zugriff auf die Datenbank gewährleistet ist.

[Webtrees](#) wird von einem großen Team von Mitarbeitern entwickelt. Die Mitarbeiter des Teams sind weltweit verstreut und arbeiten an diesem Programm und an den vielen Anfragen kostenlos. **Ich möchte mich daher ganz herzlich bei dem Team für dieses gelungene Programm bedanken.**

Wer noch etwas mehr machen möchte, kann sich durch eine **Spende** an den Hosting-Kosten beteiligen.

### **Weitere *webtrees* Links:**

Webtrees Wiki: [http://wiki.webtrees.net/Main\\_Page](http://wiki.webtrees.net/Main_Page) (News, Informationen, und Updates)

Wenn Sie Verbesserungen zu dieser Anlage haben, lassen Sie sie mir bitte zukommen.

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht Ihnen  
Klemens Miehe